

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ

Processo Seletivo N° 004/2018

Edital N° 065/2018

PROVA OBJETIVA

Médico – PSF

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.

A duração da prova é de 3 horas.

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 hora do início da prova.

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

CONHECIMENTOS GERAIS**Língua Portuguesa**

Instrução: Leia o trecho do livro “A vantagem não verbal”, de Carol Kinsey Goman, e responda às questões de **01 a 07**.

A linguagem corporal no local de trabalho

Uma boa compreensão do papel que a linguagem do corpo desempenha no dia a dia das empresas é fundamental. E, todavia, estou sempre me deparando com isso: executivos, administradores e vendedores que não estão lendo os sinais claros emitidos pelos outros ou que não têm ideia sobre como sua comunicação não verbal vem sabotando seus esforços. Num momento em que é amplamente reconhecido que o sucesso profissional é alcançado com ou por meio de outras pessoas, o poder e a necessidade de boas habilidades interpessoais não poderia ser maior. [...]

Por outro lado, aqueles que dominam essas habilidades – **não só** a de decodificar com precisão os silenciosos sinais alheios, **mas também** a de usar a linguagem corporal alinhada com as atitudes que deseja projetar – obtêm uma vantagem competitiva nos negócios. E isso se aplica ___ qualquer negócio em que estiverem envolvidos!

Se você se encontra entre os 2,3 milhões de executivos, 4,3 milhões de vendedores, 6,8 milhões de garçons, 735 mil advogados, 567 mil médicos, 212 mil treinadores, 842 mil oficiais de polícia, 3,8 milhões de professores, 1 milhão de guardas de segurança norte-americanos – ou entre todos os profissionais de qualquer país que lidam com o público, fazem apresentações, negociam com o público ou administram pessoal –, seu sucesso profissional está intimamente ligado ao uso e conhecimento da linguagem do corpo. [...]

Utilizar a comunicação não verbal como ferramenta profissional significa tornar-se consciente do que anteriormente se tratava de um processo essencialmente inconsciente. Em vez de apenas ter uma impressão ___ respeito de alguém, você pode descobrir que sinais do corpo o levaram _____ *insight* – e, em seguida, decidir se sua conclusão é válida.

Em vez de só ter aquela esperança de estar causando uma boa impressão, você pode aprender os sinais não verbais da confiança e da credibilidade.

Dominar esse conjunto essencial de competências profissionais não é uma questão de descobrir algo novo, mas de tornar-se consciente do quanto ___ comunicação não verbal é poderosa e aprimorar seus instintos e talentos inatos para melhor explorar esse poder.

GOMAN, Carol Kinsey. *A vantagem não verbal: segredos e ciência da linguagem corporal no trabalho*. Petrópolis: Vozes, 2010. p.11-18. Adaptado).

01. Segundo o texto,

- (A) quem domina a linguagem não verbal é capaz de manipular outras pessoas a seu favor.
- (B) a linguagem não verbal é incapaz de contribuir significativamente para as relações interpessoais, dado que utilizamos, na maior parte das vezes, a linguagem verbal.
- (C) o conhecimento acerca da linguagem não verbal pode ajudar nas relações de trabalho e levar ao sucesso pessoal.
- (D) a linguagem não verbal deve ser definida como um gênero menor na comunicação moderna, principalmente em empresas, nas quais o distanciamento do sujeito é fundamental para a rotina de trabalho.

02. O texto apresenta um tom apelativo, ou seja, tenta convencer o leitor do ponto de vista da autora. Um trecho que **melhor evidencia** essa tentativa de convencimento está transcrito em:

- (A) “Uma boa compreensão do papel que a linguagem do corpo desempenha no dia a dia das empresas é fundamental”.
- (B) “Dominar esse conjunto essencial de competências profissionais não é uma questão de descobrir algo novo”.
- (C) “Em vez de só ter aquela esperança de estar causando uma boa impressão, você pode aprender os sinais não verbais da confiança e da credibilidade”.
- (D) “... estou sempre me deparando com isso: executivos, administradores e vendedores que não estão lendo os sinais claros emitidos pelos outros...”

03. De acordo com o segundo parágrafo,

- (A) quem domina apenas a habilidade de decodificar com precisão os sinais alheios, obtém uma vantagem competitiva nos negócios.
- (B) basta apenas dominar a habilidade de decodificar a linguagem corporal para se ter vantagem.
- (C) aquele que domina com propriedade a leitura da linguagem corporal, mas ignora a decodificação dos sinais alheios, vai bem nos negócios.
- (D) para se obter uma vantagem competitiva, é necessário unir a decodificação dos sinais alheios a utilização da linguagem corporal às atitudes que deseja projetar.

04. O termo “*insight*” foi grafado em itálico por se tratar de uma palavra de origem estrangeira. Entretanto, no contexto em que foi utilizado, pode-se inferir que “*insight*” significa

- (A) epifania.
- (B) engodo.
- (C) logro.
- (D) êxtase.

05. A expressão “Em vez de” foi repetida duas vezes no texto. Esse recurso de construção recebe o nome de
- (A) Zeugma.
(B) Anáfora.
(C) Pleonasma.
(D) Hipérbato.

06. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas deixadas no texto.
- (A) à, à, àquele.
(B) à, a, àquele.
(C) à, à, aquele.
(D) a, a, àquele.

07. A expressão “não só... mas também”, em destaque no texto, exprime a ideia de
- (A) adversidade.
(B) adição.
(C) conclusão.
(D) explicação.


08. Analise as alternativas que se segue e assinale a correta em relação à concordância nominal.
- (A) Nós não estamos só.
(B) Como se a substância não fosse já um crime de lesa-gosto e lesa-seriedade, ainda por cima as pernas saíram sobre as botas
(C) Correm anexo aos processos vários documentos.
(D) Vistas as circunstâncias, foram-se embora.

Matemática

09. Certo jogo de parque de diversões consiste em acertar com um martelo de borracha alguns “animazinhos” de brinquedo que saem da toca. Supondo que este jogo seja composto por três “animazinhos” que saem da toca a cada 2, 3 e 5 segundos e que eles sempre começam juntos do lado de fora, durante 6 minutos de jogo, a quantidade de vezes que eles estarão fora da toca juntos será
- (A) 12.
(B) 14.
(C) 16.
(D) 20.
10. Ricardo costuma comprar roupas usadas e revender. Para que consiga realizar este comércio, ele tem despesas fixas mensais de R\$ 680,00. Supondo que no mês de maio ele comprou R\$ 1.322,00 em mercadoria e revendeu por R\$ 2.970,00, o lucro (diferença entre o valor de venda e compra, menos as despesas fixas) sobre o valor de compra será de, aproximadamente,
- (A) 40%.

- (B) 80%.
(C) 73%.
(D) 60%.

11. Duas ruas A e B de um condomínio se cruzam formando um ângulo reto. Durante o processo de construção, cogitou-se a elaboração de uma rua C que ligasse as ruas A e B, conforme a representação a seguir. Caso isso realmente tivesse se concretizado, a medida da rua C seria de



- (A) 800 m.
(B) 700 m.
(C) 950 m.
(D) 1.100 m.

12. Pedro, ao produzir um trabalho gráfico no computador, necessitou reduzir uma imagem em 15%. Portanto, uma reta presente na imagem original que tivesse 13,7 cm, será alterada para aproximadamente

- (A) 11,6 cm.
(B) 12,2 cm.
(C) 10,8 cm.
(D) 12,7 cm.

13. Três impressoras trabalhando juntas conseguem imprimir 2.500 páginas em duas horas e meia de funcionamento. Entretanto, caso se deseje imprimir 3.000 páginas utilizando apenas 2 impressoras, a diferença de tempo será de

- (A) 2h.
(B) 5h.
(C) 4h30.
(D) 3h.

14. Um garoto pegou uma folha de papel e cortou ao meio. Em seguida, pegou novamente a metade da folha e dividiu ao meio. Após realizar este processo por mais 3 vezes, a fração que representará o pedaço de papel, em relação ao todo inicial será

- (A) 1/4.
(B) 1/16.
(C) 1/32.
(D) 1/8.

15. Foi aplicado R\$ 712,00, a juros compostos de 1% a.m. durante o período de um ano. Assim, é correto afirmar que o valor dos juros em relação ao valor inicialmente aplicado corresponde a

- (A) 15%.
(B) 12,7%.

- (C) 13,6%.
(D) 10,5%.

Conhecimento de Tarumã

16. “Procurando recuperar o passado da cidade de Tarumã, deparamos com a formação de uma Vila que se desenvolveu até transformar-se na cidade que conhecemos hoje, graças ao empenho e dedicação de _____” (Fonte: <http://www.taruma.sp.leg.br>). Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna deixada no texto.
- (A) Gilberto Lex.
(B) Japolussi Lex.
(C) Valdomiro Lex.
(D) Gilmar Lex.
17. Ainda sob a denominação de vila, em 1.924, na cidade de Tarumã foi instalado o primeiro estabelecimento comercial. Sobre o tema, é correto afirmar que
- (A) o estabelecimento recebeu o nome de Empório da Fortuna.
(B) comercializava produtos agrícolas produzidos no próprio vilarejo.
(C) somente foi possível ser consolidado graças a um empresário de outra vila que via na recém-nascida Tarumã certo potencial econômico.
(D) seu proprietário também teve participação importante na fundação de Tarumã e o estabelecimento comercial era uma farmácia.
18. Os nomes Franz Labs, Paulo Hummig, Ilo Malagoli, Antonio da Silva, Otto Herzog e José Machado (o Machadinho), na história de Tarumã, estão relacionados
- (A) ao futebol.
(B) à música.
(C) à dança.
(D) ao jornalismo.
19. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu grande mudança com a compra da Fazenda Nova América e a transformação desta em Usina. O responsável por esta compra foi
- (A) José Pires.
(B) a família Rezende Barbosa.
(C) Oscar Gozzi.
(D) Adolfo Fischer.
20. No início da história de Tarumã, os jornais da época publicados na Capital sempre traziam uma condição bastante curiosa para a contratação de trabalhadores para as fazendas. Além da competência, o candidato deveria

- (A) saber cozinhar.
(B) gostar de dançar.
(C) ser simpático e feliz.
(D) ser bom de bola.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. De acordo a portaria nº 2.436/2017, que Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são atribuições específicas do médico, **exceto**:
- (A) Realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações entre outros).
(B) Realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidados para as pessoas que possuem condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe.
(C) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, não sendo mais de sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito.
(D) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS e ACE em conjunto com os outros membros da equipe.
22. Uma família que está de férias em uma determinada cidade comparece em uma ESF com queixas de febre e diarreia nos dois filhos do casal (5 e 7 anos de idade). Na unidade, a equipe se organiza e realiza atendimento de enfermagem e médico às crianças. Qual princípio do SUS foi garantido nessa situação?
- (A) Equidade.
(B) Participação da comunidade.
(C) Universalidade.
(D) Descentralização.
23. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia por princípios doutrinários e organizacionais. Indique a alternativa onde há somente princípios doutrinários:
- (A) Descentralização, Regionalização, Participação da comunidade.
(B) Hierarquização, Integralidade, Regionalização.
(C) Universalidade, Equidade, Integralidade.
(D) Universalidade, Equidade, Participação da comunidade.
24. A Lei 8.142/1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS, e estabelece as seguintes instâncias colegiadas:

- (A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
 (B) Conass e Conasems.
 (C) Ministério da Saúde, Secretaria do Estado da Saúde, Secretaria Municipal da Saúde.
 (D) Atenção Primária, Atenção Secundária e Atenção Terciária à Saúde.
25. O tabagismo é, hoje, a principal causa global de morbimortalidade prevenível. Indique a alternativa que não se refere a uma ação central preconizada pela OMS para redução e prevenção do consumo do tabaco.
- (A) Monitorar o consumo do tabaco e as políticas de prevenção.
 (B) Garantir às pessoas que fumam um ambiente livre de tabaco.
 (C) Oferecer ajuda a quem deseja parar de fumar.
 (D) Elevar os impostos sobre o cigarro.
26. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Diabetes Mellitus Tipo 1, Portaria conjunta nº 08, de 15 de março de 2018, sobre o diagnóstico de DM, é correto afirmar que
- (A) o diagnóstico de DM 1 geralmente é feito em paciente jovem, com sinais e sintomas de hiperglicemia grave, que evoluem rapidamente e podem progredir para cetose, desidratação e acidose metabólica.
 (B) a hiperglicemia associada ao estresse agudo infeccioso, traumático ou circulatório deve ser considerada diagnóstica de DM.
 (C) quando for utilizada a glicose plasmática em jejum de 8h, essa é indicativa de DM quando for ≥ 110 mg/dL.
 (D) o TOTG com glicemia de 2 horas pós-sobrecarga ≥ 150 mg/dL é indicativa de DM.
27. A insulinoterapia é obrigatória devido à deficiência absoluta de insulina endógena e medicamentos hipoglicemiantes orais não são recomendados no tratamento do DM 1. Sobre a farmacocinética das insulinas é correto afirmar:
- (A) A NPH, de ação longa, tem início entre 4 - 6 horas após administração.
 (B) A insulina Regular tem pico de ação entre 2 - 3 horas após administração.
 (C) Insulinas de ação rápida, como a Glulisina, pode ter duração de até 2 - 4 horas.
 (D) Insulinas de ação rápida somente poderão ser administradas imediatamente após as refeições.
28. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia, Portaria conjunta nº 17, de 21 de junho de 2018, os principais efeitos adversos dos medicamentos para epilepsia são:
- (A) Ácido valproico/valproato de sódio: agitação, tremor, alterações da função renal, aumento das plaquetas, perda de peso, queda de cabelos.
 (B) Carbamazepina: vermelhidão da pele, sonolência, ganho de peso, diarreia, náusea, vômitos, problemas para caminhar, mudanças de humor, tremor, transtorno de memória, visão dupla e impotência.
 (C) Clonazepam: insônia, afasia, incoordenação, sonolência em caso de interrupção abrupta;
 (D) Gabapentina: sonolência, perda do apetite, cansaço, nervosismo, pensamento lento, dificuldade de encontrar palavras, dificuldade de concentração, perda de peso, cálculo renal e glaucoma.
29. De acordo a Lista Nacional de Notificação Compulsória, são doenças/agravos com periodicidade de notificação imediata (até 24h):
- (A) Acidente de trabalho com exposição a material biológico, Cólera, Botulismo.
 (B) Dengue (casos), Difteria, Esquistossomose.
 (C) Hanseníase, Hepatites virais, Leptospirose.
 (D) Malária na região extra-Amazônica, Raiva humana, Tétano neonatal.
30. “São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. O conceito acima refere-se a:
- (A) Redes de Atenção à Saúde.
 (B) Atenção Básica.
 (C) Serviços públicos em saúde.
 (D) Legislações do SUS.
31. O Calendário de Vacinação para o estado de São Paulo, atualizado em 2017, indica que são vacinas a serem administradas aos 2 meses de idade:
- (A) VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente.
 (B) Meningocócica C, Influenza, VOP.
 (C) SCR, Meningocócica C, Pneumocócica 10 valente, VOP.
 (D) Febre amarela, VIP, DTP, Tetraviral (SCR+Varicela).
32. Em todas as visitas domiciliares, é fundamental que o profissional de saúde saiba identificar sinais de perigo à saúde da criança. As crianças menores de 2 meses podem adoecer e morrer em um curto espaço de tempo por infecções bacterianas graves. São sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência, **exceto**:

- (A) Recusa alimentar (a criança não consegue beber ou mamar).
- (B) Vômitos importantes (ela vomita tudo queingere).
- (C) Frequência cardíaca abaixo de 70 bpm.
- (D) Respiração rápida (acima de 60 mrm).
33. De acordo o Caderno de Atenção Básica nº. 32, como integrante da equipe de atenção básica no pré-natal, são atribuições do profissional médico, **exceto**:
- (A) Verificar o peso e a pressão arterial e anotar os dados no Cartão da Gestante.
- (B) Realizar o cadastramento da gestante no SisPreNatal e fornecer o Cartão da Gestante devidamente preenchido (o cartão deve ser verificado e atualizado a cada consulta).
- (C) Prescrever medicamentos padronizados para o programa de pré-natal (sulfato ferroso e ácido fólico).
- (D) Desenvolver atividades educativas, individuais e em grupos (grupos ou atividades de sala de espera).
34. Conforme a Atualização das Diretrizes de RCP e ACE da American Heart Association em 2015, no SBV, para obter uma RCP de alta qualidade para adultos, o socorrista deve:
- (A) Permitir o retorno total do tórax após cada compressão.
- (B) Realizar compressões torácicas a uma frequência superior a 120/min.
- (C) Comprimir o tórax a uma profundidade superior a 2,4 polegadas (6 cm).
- (D) Apoiar-se sobre o tórax entre as compressões torácicas.
35. Conforme a Atualização das Diretrizes de RCP e ACE da American Heart Association em 2015, no SBV, são componentes de uma RCP de alta qualidade para crianças (1 ano de idade até a puberdade):
- (A) A frequência da compressão torácica deverá ser de 120 a 140/min.
- (B) O posicionamento das mãos com 1 socorrista deverá compreender 2 dedos no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar, e com 2 ou mais socorristas deverá compreender a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha mamilar.
- (C) A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada com 1 socorrista deverá ser 30:2, e com 2 ou mais socorristas deverá ser 15:2.
- (D) As interrupções nas compressões torácicas deverão ser de até 20 segundos.
36. O rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é realizado por meio do exame citopatológico. Indique a alternativa **incorreta**:
- (A) O intervalo entre os exames deve ser de dois anos, após três exames negativos, com intervalo anual.
- (B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual.
- (C) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- (D) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
37. São fatores indicativos de encaminhamento ao pré-natal de alto risco, **exceto**:
- (A) Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento.
- (B) Evidência laboratorial de proteinúria.
- (C) Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com Bi-RADS III ou mais.
- (D) Anemia (hemoglobina entre 8 e 11 g/dl).
38. O baqueteamento dos dedos pode:
- (A) decorrer da hipoxemia prolongada associada aos distúrbios cardiopulmonares.
- (B) estar relacionado com trauma ou com doença neurológica.
- (C) ser observado em pacientes anêmicos.
- (D) ser causado por muitos agentes quimioterápicos, mas em especial pelos taxanos.
39. Cegueira noturna, xerofthalmia, anorexia, queratinização de células epiteliais dos tratos respiratório, geniturinário e gastrointestinal são sinais e sintomas da deficiência de:
- (A) Vitamina A.
- (B) Vitamina B1.
- (C) Vitamina E.
- (D) Vitamina K.
40. A infecção primária pelo EBV e a causa mais comum da síndrome de mononucleose infecciosa. Sobre a mononucleose infecciosa, indique a alternativa **incorreta**.
- (A) A transmissão ocorre principalmente por meio da saliva infectada e o período de incubação varia de 10 a 20 dias.

- (B) Dor de garganta e fadiga são os sintomas mais comuns. Podem também estar associados: anorexia, cefaleia, mialgia, calafrios, náuseas, desconforto abdominal, tosse, vômitos e artralgia. Febre e linfadenopatia são observadas em mais de 90% dos pacientes.
- (C) linfadenopatia envolve principalmente a cadeia cervical posterior, mas pode ser generalizada. Geralmente é simétrica, com linfonodos móveis e pouco dolorosos a palpação.
- (D) O tratamento deve ser sintomático e de suporte. Anti-inflamatórios não esteroides são recomendados para alívio da febre, dor de garganta e mal-estar.
41. O choque distributivo ou por vasodilatação possui muitas etiologias. redução na resistência vascular sistêmica resulta em débito cardíaco inadequado e hipoperfusão tecidual, apesar de o volume circulatório ser normal. Indique a alternativa que não se refere a um choque distributivo.
- (A) Choque séptico.
(B) Choque neurogênico.
(C) Choque anafilático.
(D) Choque cardiogênico.
42. Cirrose é o resultado final de lesão hepatocelular que leva à fibrose e à regeneração nodular em todo o fígado. As manifestações clínicas da cirrose não resultam de:
- (A) disfunção de hepatócitos.
(B) shunt portossistêmico.
(C) hipertensão porta.
(D) fadigabilidade.
43. A hiperplasia benigna da próstata é o tumor benigno mais comum nos homens e sua incidência está relacionada com a idade. Sobre a hiperplasia benigna da próstata, indique a alternativa **incorreta**.
- (A) Os sintomas obstrutivos incluem hesitação, redução da força e do calibre do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.
(B) Entre os sintomas irritativos estão micção dupla (o paciente urina uma segunda vez no prazo de duas horas), esforço para urinar e gotejamento pós-miccional.
(C) O tamanho e a consistência da próstata devem ser observados, mas o tamanho da próstata não se correlaciona com a intensidade dos sintomas ou com o grau de obstrução.
(D) Na hiperplasia benigna da próstata, geralmente, a glândula está aumentada com superfície lisa e consistência firme e elástica.
44. Na ocorrência de queimadura térmica em tronco anterior e em MSD, a determinação da área queimada pela Regra dos 9 de um paciente adulto será de:
- (A) 45%.
(B) 27%.
(C) 22,5%.
(D) 18%.
45. Na avaliação primária com ênfase para o estabelecimento do Grau de Afogamento, obteve-se a classificação Grau 4. A conduta para o Grau encontrado deverá ser:
- (A) oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via aérea avançada), reposição volêmica, considerar infusão de droga vasoativa e transportar ao hospital.
(B) oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via aérea avançada) e transportar ao hospital.
(C) atender conforme protocolo de parada respiratória em SAV.
(D) oxigenoterapia em baixo fluxo e transportar ao hospital.
46. Na instalação de oxigenoterapia por cateter nasal tipo óculos, a velocidade de fluxo em 4 litros/minuto corresponderá a concentração de oxigênio em:
- (A) 41% a 44%.
(B) 37% a 40%.
(C) 33 % a 36 %.
(D) 29% a 32%.
47. Com relação ao controle dos sintomas psicóticos presentes na doença de Parkinson, até o momento, o medicamento com evidência de maior eficácia, conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson do Ministério da Saúde é:
- (A) Clozapina.
(B) Levodopa/carbidopa.
(C) Pramipexol.
(D) Biperideno.
48. Sobre a Doença de Crohn, indique a alternativa **incorreta**:
- (A) A endoscopia digestiva baixa com duas biópsias de cinco sítios distintos, incluindo o íleo, é o método preferencial para o diagnóstico e revela tipicamente lesões ulceradas, entremeadas de áreas com mucosa normal, acometimento focal, assimétrico e descontínuo.
(B) Exames laboratoriais como elevação de proteína C-reativa e velocidade de hemossedimentação também auxiliam na definição diagnóstica.
(C) O uso de ciprofloxacino é a melhor escolha no tratamento de crianças e adolescentes.

- (D) O sintoma mais comum no momento do diagnóstico é diarreia, seguida por sangramento, perda de peso e dor abdominal. Os sinais mais comuns são febre, palidez, caquexia, massas abdominais, fistulas e fissuras perianais. Mais de 6 semanas de diarreia é o prazo sugerido como critério para diferenciação com diarreia aguda infecciosa.
49. Em relação aos 25 princípios fundamentais do exercício da Medicina, descritos no Código de Ética Médica, indique a alternativa **incorreta**.
- (A) A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.
- (B) O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde.
- (C) Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.
- (D) O médico se responsabilizará, em caráter presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
50. São direitos do médico, descritos no Código de Ética Médica, **exceto**:
- (A) Participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.
- (B) Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.
- (C) Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- (D) Exercer simultaneamente a Medicina e a Farmácia ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional.

FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

	A	B	C	D
01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
26	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>