



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ**

Processo Seletivo Simplificado Nº 002/2019

Edital 020/2019

### **PROVA OBJETIVA**

### **DENTISTA (20 HORAS)**

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.

A duração da prova é de 3 horas.

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 hora do início da prova.

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.

Nome do candidato:

RG:

## LÍNGUA PORTUGUESA

**Instrução:** Leia o texto a seguir e responda às questões de **01** a **04**.

No passado, prevaleceu por longas décadas a noção de que os indivíduos constituíam o elemento básico na construção dos blocos organizacionais e da dinâmica organizacional. O tempo, a experiência e os resultados serviram para descartar essa noção míope e errônea, e as organizações mais avançadas passaram a redesenhar os seus processos organizacionais, construídos sobre e ao redor de indivíduos, para remodelá-los inteiramente no nível de grupos de trabalho. Um grande número de organizações está caminhando rápido e definitivamente nessa direção: a ideia é sair do nível do átomo ou da molécula e passar a selecionar grupos e – e não mais indivíduos –, para treinar, remunerar, promover, liderar e motivar, e uma enorme extensão de atividades organizacionais no sentido de utilizar não mais as pessoas de maneira confinada e isolada, mas grupos de trabalho atuando coesa e conjuntamente. Chegou, portanto, a hora de levar os grupos a sério.

Um grupo pode ser definido como um conjunto de dois ou mais indivíduos que estabelecem contatos pessoais, significativos e propositais, uns com os outros, em uma base de continuidade, para alcançar um ou mais objetivos comuns. Nesse sentido, um grupo é muito mais que um simples conjunto de pessoas, pois seus membros se consideram mutuamente dependentes e interagem uns com os outros regularmente para o alcance de objetivos no decorrer do tempo. Todas as pessoas pertencem a vários grupos, dentro e fora de organizações. Por outro lado, os administradores estão participando e liderando as atividades de muitos e diferentes grupos em suas organizações.

(CHIAVENATO, Idalberto. *Administração geral e pública*. 4 ed. Barueri: Manole, 2016. p. 376.)

**01.** Segundo o primeiro parágrafo,

- (A) a importância do indivíduo isolado, atualmente, está sendo melhor tratado em detrimento do grupo.
- (B) apenas as organizações de grande porte perceberam que o trabalho com grupos de pessoas é mais relevante para as organizações.
- (C) embora grupos de trabalho não possuam uma organização adequada entre indivíduos, conseguem trabalhar conjuntamente para determinado fim.
- (D) procura-se, no âmbito das organizações, hoje, sair da ideia de indivíduo para a concepção de grupos de trabalho.

**02.** De acordo com o segundo parágrafo,

- (A) administradores, no cotidiano das empresas, têm que lidar com variadas situações relacionadas aos grupos de trabalho.
- (B) um grupo é basicamente um aglomerado de pessoas, sem vínculo específico.
- (C) as pessoas costumam pertencer a grupos únicos e específicos, gerando conflitos nas organizações.
- (D) um grupo não está caracterizado diretamente com a continuidade ou objetivo comum. Em outros termos, basta que duas ou mais pessoas estejam juntas para ser definida uma relação de grupo.

**03.** Analise os trechos transcritos a seguir e assinale a alternativa que apresenta uma palavra destacada que foi empregada em sentido próprio.

- (A) O tempo, a experiência e os resultados serviram para descartar essa noção **míope** e errônea...
- (B) ...as organizações mais avançadas passaram a **redesenhar** os seus processos organizacionais...
- (C) Um grupo pode ser definido como um **conjunto** de dois ou mais indivíduos que estabelecem contatos pessoais...
- (D) ...a ideia é sair do nível do **átomo** ou da molécula e passar a selecionar grupos...

**04.** Assinale a alternativa que apresenta um pleonasmo.

- (A) Eu que era branca e linda, eis-me medonha e escura.
- (B) [...] e disse que, se lhe não queríamos mais nada, que podíamos ir à nossa vida.
- (C) Parece que o tempo vai piorar.
- (D) Nós é que sabemos viver.

**05.** Marque a alternativa em que foram respeitadas as normas gramaticais vigentes em relação ao emprego do sinal indicativo de crase.

- (A) A medida que procurava resolver os problemas, mais se aprofundava neles.
- (B) Todos foram pontuais: chegaram à uma hora e quinze minutos da tarde.
- (C) O perito irá à casa em que ocorreu o famigerado crime.
- (D) O promotor não se referiu a sua avaliação sobre o caso, mas à minha.

**06.** Das alternativas que se seguem, assinale aquela que a preposição “com” em destaque exprime ideia de modo.


- (A) Ele cortou o pão com a faca.
- (B) Dancei com Marlit.
- (C) Everaldo cortou o pão com a Rosa.
- (D) Estudamos com prazer todos os dias.

07. Foi empregado corretamente o pronome destacado no período:
- (A) Embora **o** aguardasse durante muitos anos, sua chegada foi marcada por extrema felicidade.
- (B) **Se** referiu aos amigos com bastante indignação.
- (C) O homem sabia sobre o seu destino, **se** esquivando dos passos errados que poderia dar.
- (D) No momento da separação, a jovem ainda dizia que nunca esqueceria-**lhe** aquele sorriso.
08. Assinale o par de frases que sofre alteração de sentido com a mudança da regência.
- (A) O rei abdicou o trono. / O rei abdicou do trono.
- (B) A noite antecede o amanhecer. / A noite antecede ao amanhecer.
- (C) Ele sempre aspirou um ar limpo. / Ele sempre aspirou a um ar limpo.
- (D) Acredito que Deus existe. / Acredito na existência de Deus.

### MATEMÁTICA

09. Sobre um círculo com diâmetro de 22 cm, foram realizadas as seguintes afirmações:
- I. Se pi for igual a 3,14, então a área do círculo será superior a  $200 \text{ cm}^2$ .
- II. Se pi for igual a 3,14, então o comprimento da circunferência será exatamente 138,16 cm.
- III. Se pi for igual a 3,14, então a área do círculo será exatamente  $0,37994 \text{ dm}^2$ .
- Estão corretas as afirmações
- (A) I e III.
- (B) II e III.
- (C) I e II.
- (D) I, II e III.

10. Com base na figura a seguir, determine o valor de X.




- (A) 41.
- (B) 22.
- (C) 13.
- (D) 17.
11. Para vencer uma certa partida, um jogador precisa obter um número maior que 3 no lançamento do dado. Sabendo-se que o dado não é tendenci-

oso, estando assim submetido ao acaso, a probabilidade deste jogador alcançar o seu objetivo será de:

- (A)  $1/2$ .
- (B)  $2/3$ .
- (C)  $1/3$ .
- (D)  $4/5$ .

**Instrução:** O gráfico a seguir apresenta a quantidade de alunos matriculados, conforme o grau de escolaridade. Analise-o para responder às questões 12 e 13.



12. Conforme o gráfico, é correto afirmar que
- (A) o número de matrículas em 2017 no Ensino Fundamental ultrapassou 6.000.
- (B) ocorreu um aumento de 25% de matrículas na Pré-escola no período entre 2012 e 2016.
- (C) havia, em 2015, 1850 alunos matriculados no Ensino Médio.
- (D) a diferença de matriculados no Ensino Fundamental em 2012 e 2017 equivale a 10% da soma de todas as matrículas da Pré-escola nos períodos analisados.
13. Proporcionalmente, a quantidade de alunos matriculados no Ensino Médio em relação à Pré-escola, em 2017, é de aproximadamente:
- (A) 1,50.
- (B) 1,42.
- (C) 1,38.
- (D) 1,57.
14. Um investidor A aplicou R\$ 1.400,00, a juros simples, com uma taxa de 2% ao mês, durante 2 meses. Pelo mesmo tempo, um investidor B aplicou a mesma quantia com uma taxa quadrimestral de 8,243%. Considerando-se apenas estas informações, é correto afirmar que
- (A) o investidor A obteve maior retorno financeiro.
- (B) o investidor B obteve menor retorno financeiro.
- (C) ambos obtiveram o mesmo retorno financeiro.
- (D) o investidor B acumulou exatamente R\$ 1.500,00 no período.

15. Pedro possui livros grandes (G), com 90 páginas, e livros pequenos (P), com 70 páginas. Sabendo-se que a soma de todas as páginas equivale a 1.540 e que Pedro possui 20 livros, a quantidade de cada tamanho é de:

- (A) 2 G e 18 P.
- (B) 9 G e 11 P.
- (C) 15 G e 5 P.
- (D) 7 G e 13 P.

### CONHECIMENTOS DE TARUMÃ

16. Assinale a alternativa que apresenta o ano de escolha do hino oficial de Tarumã.

- (A) 1983.
- (B) 1996.
- (C) 1994.
- (D) 1998.

17. “A cor \_\_\_\_\_, presente na bandeira do município de Tarumã, representa a audácia dos pioneiros colonizadores da região, que enfrentaram o sertão inóspito”. Complete corretamente a lacuna deixada no texto a cor:

- (A) Branca.
- (B) Azul.
- (C) Preta.
- (D) Vermelha.

18. A Lei 776/2007 dispõe sobre feriado municipal do dia do padroeiro do município de Tarumã. Portanto, a partir daquele ano, ficou instituído feriado municipal o dia

- (A) 30 de dezembro.
- (B) 30 de outubro.
- (C) 30 de novembro.
- (D) 30 de setembro.

19. Com base em dados históricos, é correto afirmar que Tarumã alcançou a emancipação político-administrativa em

- (A) 2007.
- (B) 1990.
- (C) 1984.
- (D) 1993.

20. Sobre os dados estatísticos de Tarumã em relação à Educação entre 2010 a 2017 (conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE), marque a alternativa correta.

- (A) Em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram a pior média em relação a outros municípios do Estado de São Paulo no IDEB.
- (B) Em 2010, foi registrada uma taxa de escolarização de 99% para a faixa etária de 6 a 14 anos de idade.

- (C) O município contava, em 2015, com mais de 200 professores de ensino fundamental atuando exclusivamente na rede municipal.
- (D) Em 2017, os índices de evasão escolares foram considerados alarmantes e instituiu-se uma política educacional voltada para reduzir estes números.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A gengiva é constituída por tecido epitelial e conjuntivo. Como se chama a principal célula do epitélio gengival que se prolifera por meio de mitose na camada basal e nas camadas suprabasais?

- (A) Melanócitos.
- (B) Queratinócitos.
- (C) Plaquetas.
- (D) Células dendríticas

22. Para um paciente que apresenta alergia a penicilina cristalina, uma alternativa terapêutica seria:

- (A) Cefalotina.
- (B) Amoxicilina.
- (C) Eritromicina.
- (D) Ampicilina.

23. O descarte de material odontológico segue normas da Política Nacional de Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) de acordo com a normativa RCD 222/2018 dispõe sobre:

- (A) Reutilização de material odontológico.
- (B) Ainda está em regulamentação para os consultórios odontológicos.
- (C) O tratamento e a disposição final dos resíduos ficam a critério dos dentistas.
- (D) O regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

24. A via de administração enteral de um medicamento normalmente prescrita pelo dentista pode ser realizada pelas formas:

- (A) Intramuscular.
- (B) Oral.
- (C) Subcutâneo.
- (D) Retal.

25. A anamnese de uma Senhora de 84 anos relata hipertensão controlada por  $\beta$ -bloqueador e diz ter medo de dentista. No início do procedimento de exodontia sentisse mal logo após administração do anestésico prilocaína associada à epinefrina. O cirurgião dentista interrompe o procedimento e acalma a paciente. A aferição, por três vezes consecutivas da pressão arterial, resultou em pressão diastólica superior a 120 mmHg. O quadro de urgência hipertensiva é caracterizado por apresentar:

- (A) Cefaleia, tontura e alterações visuais.  
(B) Sudorese e alterações visuais.  
(C) Náusea, tontura e sudorese.  
(D) Palpitações e perda gradual de consciência
26. Os cimentos de **ionômero de vidro** (GICs-glass-ionomer cements) são materiais restauradores que consistem de um pó e um líquido os quais são misturados, produzindo uma massa plástica que subsequentemente se torna rígida. O cimento de ionômero de vidro é um bom material cimentante de peças protéticas porque:
- (A) Facilita a manipulação.  
(B) Adere quimicamente no esmalte e na dentina.  
(C) Por ser insolúvel na presença de saliva.  
(D) Possui viscosidade do líquido de poliácidos.
27. Todos anestésicos locais apresentam algum grau de atividade vasodilatadora e podem ser classificados em ésteres e amidas. Assinale a alternativa que apresenta um anestésico local do grupo das amidas.
- (A) Cocaína.  
(B) Butacaína.  
(C) Hexilcaína.  
(D) Dibucaína.
28. A técnica radiográfica que permite a localização de reparos anatômicos, como os forames mental e incisivo, que se distingue das alterações periapicais é conhecida como técnica:
- (A) Interproximal.  
(B) De Clark.  
(C) De Fazzi.  
(D) Panorâmica.
29. Os cistos e tumores da cavidade oral são classificações de acordo com as características clínicas, radiográficas e histológicas. Assinale a alternativa correta.
- (A) Cistos odontogênicos inflamatórios derivados da lâmina dentária e encontrados no palato apresentam formato de Pérolas de Epstein e nódulos de Bohnl.  
(B) O epidermólise bolhosa apresenta aspectos clínicos com eritema em forma de asa de borboleta.  
(C) O cisto gengival de restos de Serres da lâmina dentária, uma manifestação do cisto periodontal lateral nos tecidos moles.  
(D) Ameloblastoma é um tumor odontogênico de origem subcutânea.
30. O processo inflamatório é um fator desencadeante para dor odontogênica e seu mecanismo neurofisiológico é explicado com base nos processos de:
- (A) transdução, transmissão, modulação e percepção de estímulos nocivos.  
(B) Necrose.  
(C) Cárie dentaria superficial.  
(D) Gengivite.
31. A função dos micro-organismos na etiologia das doenças periodontais é:
- (A) Xerostomia.  
(B) Gengivite e periodontite.  
(C) Fluorose.  
(D) Nenhuma alteração.
32. Com relação à fluorose, é correto afirmar que:
- (A) A fluorose dentária é uma transparência do esmalte provocada pela ausência de flúor.  
(B) Altas concentrações de fluoreto produzem pH2.  
(C) A gravidade da fluorose depende da dose ingerida e da duração de exposição ao flúor.  
(D) Fluorose consiste em hipermineralização do esmalte.
33. Carências nutricionais também colocam em risco a saúde bucal. Aftas constantes, problemas diversos nas mucosas, más formações dentárias, dentes mais frágeis e quadros infecto-inflamatórios das gengivas estão relacionados a essa deficiência de
- (A) Ferro.  
(B) Vitamina B12.  
(C) Ácido fólico.  
(D) Tiamina.
34. Alguns medicamentos ou doenças sistêmicas podem induzir hipossalivação. Marque a alternativa que pode estar relacionado com esta sintomatologia.
- (A) *Candida albicans*.  
(B) Antidepressivos.  
(C) Paracetamol.  
(D) *Streptococcus epidermidis*.
35. Além do comprometimento estético, a presença do freio labial (fator desencadeador do espaço) pode causar recessões gengivais e impedir que o local receba o suprimento sanguíneo ideal, aumentando a predisposição para o surgimento de problemas periodontais na região. Esta descrição se refere ao espaço que muitas pessoas têm entre os dentes incisivos superiores ou inferiores que é denominado
- (A) Diastema.  
(B) Dentes apinhados.  
(C) Anodontia.  
(D) Ancilose dentária.

36. Os cristais de leucita possuem alto coeficiente de expansão térmica, conferindo à cerâmica maior resistência mecânica. Um exemplo de cerâmica com essa estrutura é:
- (A) Porcelana feldspática.
  - (B) Procera all-ceram.
  - (C) Cerec.
  - (D) Ips impress.
37. A fotopolimerização das resinas compostas na obtenção de restaurações com propriedade mecânica e longevidade satisfatórias exigem que o produto da intensidade de luz e do tempo de exposição para garantir uma boa polimerização, sendo conhecido como:
- (A) Energia de polimerização.
  - (B) Método de fotoativação.
  - (C) Ponto gel.
  - (D) Comprimento de onda.
38. As resinas compostas diretas em dentes posteriores são indicações adequadas do emprego de:
- (A) Restaurações de lesões cariosas de superfícies livres e restaurações de lesões oclusais amplas com envolvimento de, no máximo, duas cúspides.
  - (B) Restabelecimento de contato interproximal em dentes com diastemas e restauração de dentes fraturados.
  - (C) Restaurações de desgastes dentais causados por parafunção e substituição de restaurações deficientes de amálgama.
  - (D) Restaurações oclusais o dente antagonista portador de restauração cerâmica e restaurações de lesões de cárie em superfícies proximais.
39. Um acidente durante um preparo cavitário levou a exposição pulpar, de mínima amplitude, com o dente sob isolamento absoluto, sem contaminação, livre de cárie, sendo possível restaurar com resina composta pela técnica direta, qual a abordagem conservadora mais adequada ao tecido pulpar?
- (A) Pulpotomia.
  - (B) Capeamento pulpar.
  - (C) Hemostasia e hibridização direta do complexo dentino-pulpar com sistema adesivo.
  - (D) Não há possibilidade de tratamento conservador da polpa.
40. O desgaste dental são lesões não cariosas devido a perda de estrutura dental sem envolvimento bacteriano. Uma lesão de aspecto arredondado, raso, amplo e de bordas indefinidas, ocasionada pela ação de ácidos não bacterianos provenientes de alimentos, bebidas, medicamentos, ou do próprio organismo, refere-se à:
- (A) Erosão.
  - (B) Bruxismo.
  - (C) Abscesso periodontal.
  - (D) Gengivite.
41. O cimento de ionômero de vidro amplamente utilizado na Clínica Odontopediátrica é, genericamente, fornecido na forma de pós com várias tonalidades, compostos de vidro de silicato de alumínio, e líquido, representado por solução aquosa de:
- (A) Ácido fosfórico.
  - (B) Fluoreto de cálcio.
  - (C) Ácido poliacrílico ou polimaleico.
  - (D) Ácido itacônico.
42. Em pacientes com fissuras labiopalatinas é notória uma maior ocorrência de anomalias dentárias, nos dentes adjacentes à fenda alveolar. As fissuras labiopalatais são determinadas por fatores genéticos e ambientais. Assinale a alternativa que apresenta três possíveis agentes teratogênicos discutidos na literatura:
- (A) Síndrome de Apert, otite e deficiência nutricional.
  - (B) Alcoolismo, drogas anticonvulsivas e Síndrome de Apert.
  - (C) Síndrome de Crouzon, radiação ionizante e fumo.
  - (D) Deficiência nutricional, radiação ionizante e toxoplasmose.
43. Os analgésicos não opioides são indicados para dor de pequena e média intensidade. Em relação a esses analgésicos, marque a alternativa correta.
- (A) Nas gestantes o analgésico é a dipirona, pois não ultrapassa a barreira placentária.
  - (B) O paracetamol é contraindicado para diabéticos, pois altas doses podem baixar a glicemia e doses reduzidas podem ter efeito contrário.
  - (C) Pacientes com problemas hepáticos devem fazer uso de ácido acetilsalicílico (AAS) com a devida cautela, pois quando empregado de forma crônica, pode causar problemas hemorrágicos.
  - (D) O paracetamol pode causar náuseas e prolongar o tempo de protrombina.
44. Paciente do sexo masculino, 62 anos, acostumado a realizar procedimento odontológico, logo após ser anestesiado, apresentou tontura, mal-estar, sudorese, formigamento nas pontas dos dedos e visão turva. Ao tomar o pulso, o cirurgião dentista constatou aumento da frequência cardíaca. O paciente apresenta, provavelmente, um quadro de
- (A) Síncope extrapiramidal.
  - (B) Choque anafilático.

- (C) Crise hipertensiva.  
(D) Síncope vasovagal.
45. Os pacientes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com infecções bacterianas, fúngicas e viróticas de origem bucal devem ser diagnosticadas e tratadas precocemente, pois o envolvimento sistêmico frequentemente é fatal. Sobre o tratamento das infecções bucais nesses pacientes imunocomprometidos, assinale a alternativa **incorreta**:
- (A) As manifestações do herpes zoster podem ser bastante graves, pois o vírus pode se propagar, causando pneumonia e hepatite.  
(B) A candidíase é uma das causas mais frequentes de infecção hospitalar.  
(C) O tratamento da candidíase deve ser sistêmico, pois o tratamento tópico é pouco efetivo.  
(D) O tratamento de lesões herpéticas deve ser realizado com antiviral sistêmico, pois as terapias tópicas são pouco efetivas.
46. Na prática odontológica o atendimento a indivíduos portadores de doenças infectocontagiosas é comum e nem todos atendimentos são garantidos da pela saúde do paciente por isso as boas práticas de biossegurança devem ser seguidas. Acerca das doenças ocupacionais, marque a alternativa correta:
- (A) A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é uma doença bacteriana com alto risco de contaminação na prática odontológica.  
(B) A sífilis é uma doença virótica que pode ser transmitida nas fases primária e secundária.  
(C) A hepatite C apresenta alto risco de contaminação na prática odontológica.  
(D) O herpes simples é uma doença pouco frequente e pode ser transmitida por contaminação direta, por lesões ou objetos contaminados pelo vírus.
47. Na odontogeriatria estuda como o processo de envelhecimento humano provoca alterações anátomo-fisiológicas nas estruturas bucais que podem influir no tratamento endodôntico. Em relação à terapia endodôntica em dentes permanentes de idosos, é correto afirmar que
- (A) Deve-se optar pela exodontia dos dentes com comprometimento endodôntico.  
(B) Para a execução do tratamento endodôntico, menor tempo é requerido.  
(C) O tratamento endodôntico deve ser realizado, mas com várias alterações na sequência técnica.  
(D) A diminuição da câmara pulpar e o estreitamento do canal radicular dificultam o tratamento endodôntico.
48. No controle de infecção durante o atendimento odontológico, são necessárias medidas de biossegurança além da NR32. O conjunto de meios adotados para impedir a contaminação de microrganismos numa determinada área pode ser definido como:
- (A) Antissepsia.  
(B) Assepsia.  
(C) Descontaminação.  
(D) Esterilização.
49. Um paciente com 48 anos do sexo masculino, apresenta biprotrusão, classe II subdivisão esquerda, ausência do dente 36. A radiografia panorâmica mostra que os elementos dentais 21 e 22 estão com tratamento endodôntico satisfatório e ausência dos elementos 18, 28 e 48. O traçado cefalométrico evidenciou uma discrepância anteroposterior com ângulo ANB de 9°. Qual o plano de tratamento adequado para este caso?
- (A) Exodontia dos 3 pré-molares para corrigir a biprotrusão.  
(B) Exodontia de 4 pré-molares para corrigir a biprotrusão.  
(C) Recuperação de espaço na área do elemento perdido e reabilitação com implante osseointegrado.  
(D) Alinhamento e nivelamento, pois os elementos 21 e 22 não suporta retração anteroposterior do tratamento endodôntico.
50. Paciente com 55 anos de idade, compareceu à clínica de urgência e emergência em estomatologia com queixa principal de 'bolinha na bochecha'. Relatou que percebeu a lesão há seis meses, tendo aumentado pouco de tamanho e sem apresentar dor. Ao exame físico intrabucal observou-se um nódulo de 2 cm de diâmetro, localizado na mucosa jugal esquerda, de cor rósea, com limites definidos, base séssil, fibroelástica à palpação e com superfície lisa." O diagnóstico realizado pelo dentista foi de
- (A) Fibroma e lipoma.  
(B) Sífilis e tuberculose.  
(C) Granuloma piogênico e granuloma periférico de células gigantes.  
(D) Histoplasmose e paracoccidiodomicose.

# FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS

	A	B	C	D
01	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
02	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
14	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
15	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
16	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
18	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
19	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
20	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
21	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
23	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
25	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	A	B	C	D
26	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
27	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
28	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
29	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
31	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
32	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
33	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
34	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
35	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
36	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
37	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
38	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
39	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
40	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
43	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
44	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
45	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
46	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
48	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
49	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
50	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>