



Fundação Educacional do Município de Assis
Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis
Campus "José Santilli Sobrinho"

ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES: LEVANTAMENTO DE CASOS NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

Relatório Final do Projeto de iniciação científica
apresentado ao curso de Enfermagem do Instituto
Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA
e a Fundação Educacional do Município de Assis
– FEMA.

Orientanda: Juliana Cristiane Bomfim Hatos

Orientadora: Rosângela Gonçalves Silva

Linha de Pesquisa: Ciências da Saúde

**Assis/SP
2016**

ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES: LEVANTAMENTO DE CASOS NO MUNICÍPIO DE ASSIS-SP

Juliana Cristiane Bomfim HATOS¹, Rosangela Gonçalves da SILVA²,

¹Discente Curso de enfermagem da FEMA - Assis - SP – Brasil.

²Mestre Universidade Estadual Paulista (UNESP), Professora e Coordenadora do Curso de enfermagem da Fundação Educacional do Município de Assis (FEMA) - Assis - SP – Brasil

jubomfimh@gmail.com , rosezequinelli@hotmail.com

RESUMO: O estudo objetivou identificar o número de pessoas que são acometidas por úlcera de membros inferiores no Município de Assis–SP, bem como analisar os fatores que permeiam o eixo central da pesquisa. Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter quantiquantitativo tipo exploratório. O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, envolvendo seres humanos, sendo registrado na Plataforma Brasil sob o número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética - CAAE 58990016.5.0000.5496. Para o levantamento de dados utilizou-se um questionário estruturado que foi aplicado pela pesquisadora após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, aos enfermeiros de todas as Estratégias de Saúde da Família (E.S.F), totalizando onze unidades, e de todas as Unidades Básicas de Saúde (U.B.S), totalizando sete unidades. Assim, os sujeitos do estudo totalizaram dezoito enfermeiros, responsáveis pelos locais que compõem a rede de Atenção Básica do município de Assis. A pesquisa foi desenhada a partir de uma questão central que procurou levantar o número de pessoas com úlceras de membros inferiores, em cada unidade de saúde. Os dados foram analisados e distribuídos por modalidade temática para melhor elucidação e entendimento dos leitores. Foi possível verificar que, a maioria dos profissionais enfermeiros consegue indicar a existência de pacientes com essa patologia em sua unidade, mas sem apresentar dados formais acerca do número global. Salienta-se a relevância deste estudo, uma vez que esta temática é de interesse nacional.

Palavras- chave: Úlceras de membros inferiores; Úlcera de perna.

ABSTRACT: The study aimed to identify the number of people who are affected by ulcers of lower limbs in the city of Assis-SP, as well as to analyze the factors that permeate the central axis of the research. It was a field research of quantitative character exploratory type. The Project was approved by the Ethics Committee in Research - CEP, involving human beings, being registered in the Brazil Platform under the number of the Certificate of Presentation for Ethical Appraisal - CAAE 58990016.5.0000.5496. For the data collection, a structured questionnaire was used that was applied by the researcher after the signing of the Free and Informed Consent Term (TCLE), to nurses of all Family Health Strategies (ESF), totaling eleven units, and all The Basic Health Units (UBS), totaling seven units. Thus, the study subjects totaled eighteen nurses, responsible for the sites that make up the network of Basic Care of the municipality of Assis. The research was designed from a central question that sought to raise the number of people with ulcers of lower limbs in each health unit. The data were analyzed and distributed by thematic modality to better elucidate and understand the readers. It was possible to verify that, most of the nursing professionals can indicate the existence of patients with this pathology in their unit, but without presenting formal data about the global number. The relevance of this study is emphasized, since this theme is of national interest.

Keywords: Lower limb ulcers; Leg ulcer.

INTRODUÇÃO

O presente estudo foi desenvolvido por meio de uma pesquisa de campo que buscou levantar o número de pessoas acometidas por úlcera de membros inferiores assistidas pela rede de atenção básica à saúde no município de Assis-SP. O objetivo geral foi permeado por uma análise de outros fatores pertinentes alcançados por meio dos objetivos específicos, cuidadosamente elaborados para auxiliar no entendimento da estrutura que o serviço de saúde dispõe para identificar seus pacientes por núcleos de necessidades de saúde.

O município de Assis-SP compreende em sua rede de Atenção Básica onze Estratégias de Saúde da Família (E.S.F) sendo elas: E.S.F Bela Vista, E.S.F Jardim 3 América, E.S.F Jardim Eldorado, E.S.F Colinas, E.S.F Parque Universitário, E.S.F Vila Claudia, E.S.F Vila Progresso, E.S.F Prudenciana, E.S.F Glória, E.S.F Cohab 4, E.S.F Vitoria, e possui sete Unidades Básicas de Saúde U.B.S sendo elas: U.B.S Bonfim, U.B.S Fiuza, U.B.S Central, U.B.S Jardim Paraná, U.B.S Maria Isabel, U.B.S Ribeiro, U.B.S Vila Operária.

Apesar da relevância da doença pouco se conhece sobre a sua distribuição no país ou mesmo em diferentes regiões, por esse motivo o objetivo central da pesquisa foi realizar o levantamento do número de pessoas acometidas por úlceras de membros inferiores no município de Assis em todas as Unidades Básicas de Saúde e Estratégias Saúde da Família.

A úlcera de perna é definida como uma síndrome que se evidencia pela perda irregular ou circunscrita do tegumento, que pode atingir o tecido subcutâneo e outros tecidos subjacentes, acometendo as extremidades dos membros inferiores e podendo ser provocada por diversos fatores. Sua causa está associada de forma predominante à doença venosa crônica, a doença arterial está presente em menor intensidade é causada por neuropatias, trauma, hipertensão arterial, infecções cutâneas, doenças neoplásicas, doenças inflamatórias, alterações metabólicas e nutricionais (SILVA, 2014).

As úlceras venosas são consideradas um problema de saúde pública mundial, pois possui alta incidência, apresentando um alto custo no tratamento e interferindo na


qualidade de vida dos pacientes tanto nos aspectos físicos, emocionais e sociais, podendo levar à perda da capacidade laboral e ao aumento das aposentadorias precoces (RIBEIRO, et, al 2015).

METODOLOGIA

Tratou-se de uma pesquisa de campo de caráter quantiqualitativo, tipo exploratório, com o objetivo geral de identificar o número de pessoas acometidas por úlcera crônica de membros inferiores no município de Assis-SP. O cenário da pesquisa englobou todas as Estratégias de Saúde da Família (E.S.F) e Unidades Básicas de Saúde (U.B.S) do município de Assis-SP, por meio do levantamento de dados junto aos enfermeiros responsáveis de cada unidade de saúde, após aprovação do CEP indicado pela plataforma Brasil.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICAS DE SAÚDE



Unidades de Atenção Básica do Município de Assis-SP.


Verifica-se que 61% da rede de Atenção Básica do Município de Assis-SP é composta por Estratégia de Saúde da Família (E.S.F), totalizando onze unidades distribuídas em diferentes regiões demográficas do município, e que 39% é composta por Unidades Básicas de Saúde (U.B.S), totalizando sete unidades.

Nota-se que as instalações das Estratégias de Saúde da Família concentram-se em sua maior abrangência em regiões periféricas do município de Assis-SP, como por exemplo o complexo Prudenciana que possuem em sua região demográfica três E.S.F sendo elas E.S.F Prudenciana, E.S.F Jardim Eldorado e E.S.F Parque Colinas.

As instalações das Unidades Básicas de Saúde concentram-se em regiões centrais e periféricas do município de Assis- SP, como por exemplo a U.B.S Central e U.B.S Fiuza, U.B. S Ribeiro.

A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006).

EXISTÊNCIA DE RECURSO PARA REGISTRO




Existência de recurso para registro na rede de atenção básica do município de Assis-SP.

Nota-se que 72%, ou seja, 13 unidades de Saúde possuem registro de informação de pacientes ulcerados, e que 28%, ou seja, 5 unidades de Saúde não possuem sistema de informação.

A ANVISA (2015) define o sistema de informação que apresenta como elemento principal a informação, tendo como objetivo central o armazenamento, tratamento, e fornecimento de informações capazes de subsidiar as funções ou processos de trabalho. Esclarece que o sistema de informação é composto por dois subsistemas: um composto por pessoas, processos, informações e documentos, e outro, por meios utilizados para interligar o primeiro subsistema, podendo ser ou não, informatizado.

RECURSOS DE REGISTRO UTILIZADO PELA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA




Recursos de registro utilizados pelas rede de atenção básica do município de Assis-SP.

Das 18 Unidades de Atenção Básica 13 unidades (72%) informaram possuir registros de pacientes com úlceras sendo o prontuário o recurso de informação mais utilizado pelas unidades com 39 %, e o menos utilizados o caderno (6%) com 1 unidade de saúde e a ficha de curativo (6%) com 1 unidade de Saúde.

Nesse sentido o COFEN (2012), salienta que a documentação do paciente composta por todos os registros em seu prontuário, bem como os demais documentos inerentes ao processo de cuidados enfermagem (livros de ocorrência, relatórios, etc.), comprovam a realização da assistência ao paciente, além de conferir maior visibilidade a profissão, permitem o planejamento da assistência, o registro da produtividade da equipe, o levantamento estatístico de atendimento, fonte de dados para inspeção da auditoria de enfermagem, entre outros.

QUANTIDADE DE PACIENTES QUE APRESENTAM ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES




Quantidade de pacientes que apresentam úlceras de membros inferiores na rede de atenção básica do município de Assis-SP.

Nota-se que 78% das Unidades Básicas de Saúde ou seja 14 unidades, possuem 10 a 20 pacientes que possuem úlceras de membros inferiores. Sendo 3 unidades (17%) com nenhum paciente e 1 unidade com mais de 50 pacientes.

A frequência de pessoas que possuem úlceras de membros inferiores vem aumentando de acordo com o aumento da expectativa de vida da população mundial. Nos EUA, ocorrem 600.000 casos novos de úlceras de perna ao ano. Na Suécia, entre quatro e 5% da população acima de 80 anos apresenta essa patologia (FRADE,2006).

CAUSAS DAS ÚLCERAS DE MEMBROS INFERIORES



Causas das úlceras de membros inferiores da rede de atenção básica do município de Assis-SP.

A causa prevalente de úlcera de membros inferiores no Município de Assis-SP é a de etiologia venosa com (72%) seguida por úlcera de pressão (17%), mista (6%) e outros (6%).

A identificação correta da etiologia das úlceras de membros inferiores é algo que precisa ser discutida com os profissionais enfermeiros que atuam na atenção básica de saúde, pois as mesmas podem estar sendo avaliadas de maneira incorreta por parte dos

profissionais atuantes nessa área, os profissionais que prestam cuidados ao paciente devem estar capacitados para realizar uma avaliação efetiva dos diferentes tipos de úlceras existentes.

Lesões ulceradas em membros inferiores podem apresentar diversas etiologias, podendo ocorrer em pacientes com diabetes, insuficiência venosa, insuficiência arterial ou por contato prolongado com superfície rígida. Tais ulcerações tornam-se crônicas quando após um determinado período não apresentam resolução (ALDUNATE,2010).

A etiologia das úlceras de perna advém da insuficiência venosa crônica em percentual que varia de 80 a 85%, e de doença arterial (5 a 10% dos casos), sendo o restante de origem neuropática (usualmente diabética) ou mista (FRADE,2006).

PACIENTES QUE SÃO ATENDIDOS PELA REDE DE SAÚDE PARTICULAR

Pacientes	Unidades de atenção Básica	Porcentagem
01	06	33%
02	01	6%
05	01	6%
Não sabe Informar	01	6%

Pacientes que são atendidos pela rede de saúde particular no município de Assis-SP.

Nota-se dos pacientes que possuem úlcera de membros inferiores que não são atendidos pelo SUS e que passam em rede de atendimento de saúde particular é de 01 paciente em (33%) ou seja em 6 unidades da atenção básica, 02 pacientes (6%) em 01 unidade de atenção básica, 5 pacientes (6%) em 01 unidade básica de saúde, e não souberam informar (6%) 01 unidade básica de saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas que são acometidas por úlcera de membros inferiores vêm crescendo cada dia mais, daí a necessidade de profissionais que atuam na área da saúde se qualificarem para conseguirem identificar com exatidão os diferentes tipos de úlceras que o paciente possa apresentar, para um melhor atendimento da população assistida.

O município de Assis- SP vem se destacando com sua rede de atenção básica de saúde através da implantação de novas cedes para as unidades de Estratégias de Saúde da Família como a E.S.F Prudenciana, E.S.F Vitoria e Unidade Básica de Saúde, U.B.S Bonfim e vem se desenvolvendo no aspecto de saúde tanto no nível primário de atenção à saúde quanto ao nível secundário e terciário.

Ao procurar atender os objetivos dessa pesquisa, identificar o número de pessoas acometidas por úlcera de membros inferiores no município de Assis-SP, observou-se no geral que os profissionais enfermeiros conseguem identificar que possuem pacientes com essa patologia, no entanto essas informações são dadas de maneira empírica, não possuindo um registro específico para identificar a quantidade de pacientes com úlcera de membros inferiores.

Como objetivo específico dessa pesquisa, analisou-se de uma forma geral como dificuldade de levantamento de pessoas que possuem úlcera de membros inferiores a falta de um arquivo específico para pessoas que apresentam essa patologia. ..

É importante que os enfermeiros possam identificar as diferentes causas das úlceras de membros inferiores para um atendimento científico e de qualidade para os pacientes acometidos por essa patologia, com este estudo foi demonstrado que a maioria dos entrevistados apontou como causa principal das úlceras de membros inferiores a origem venosa e que alguns profissionais a identificaram como causa úlcera por pressão o que requer maior conhecimento científico sobre essa patologia para uma melhor intervenção de cuidados para esses pacientes.

Salienta-se a relevância deste estudo, uma vez que esta temática é de interesse nacional, e mesmo municipal para maiores informações sobre as pessoas acometidas por úlceras

de membros inferiores, para uma melhoria da qualidade de vida da população acometida e de seus familiares.

REFERÊNCIAS

ALDUNATE, J.L.C.B., ISASC C. **Úlceras venosas em membros inferiores**. Rev Med (São Paulo). 2010 jul.-dez.;(3/4):158-63. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/revistadc/article/viewFile/46291/49947>>. Acesso em 06/10/2016.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. **NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA N o 01/2015** Orientações gerais para a notificação de eventos adversos relacionados à assistência à saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção À Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Atenção Básica / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 4. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2007. 68 p. – (Série E. Legislação de Saúde) (Série Pactos pela Saúde 2006; v. 4) Disponível em > http://dab.saude.gov.br/docs/publicacoes/pactos/pactos_vol4.pdf < Acesso em 15/10/2016.

COFEN. Conselho Federal de Enfermagem. Por que as Anotações de Enfermagem são importantes? O uso do carimbo é obrigatório?. Disponível em > http://www.cofen.gov.br/por-que-as-anotacoes-de-enfermagem-sao-importantes-o-uso-do-carimbo-e-obrigatorio_15619.html. < Acesso em 06/12/2016.

FRADE, M.A. et al. Úlcera de perna: um estudo de casos em Juiz de Fora-MG (Brasil) e região. An Bras Dermatol. 2005;80(1):41-6. Juiz de Fora-MG, 2005. Disponível em ><http://www.scielo.br/pdf/abd/v80n1/v80n01a06.pdf> < Acesso em 15/10/2016.

RIBEIRO, A.P., OLIVEIRA, B.G.R.B., SOARES, M.F., BARRETO, B.M.F., FUTURO, D.O., C ASTILHO, S.R. **Efetividade dos géis de papaína a 2% e 4% na cicatrização de úlceras venosas**. 2015;49(3):395-402. Artigo Revista da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v49n3/pt_0080-6234-reeusp-49-03-0395.pdf>. Acesso em 06/10/2016.

SILVA, F.A.A et al. **Enfermagem em estomaterapia: cuidados clínicos ao portador de úlcera venosa**. 2009; nov-dez; 62(6): 889-93. Revista Brasileira Enfermagem, São Paulo, v.62, p.889-893, Nov-dez.2009. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/reben/v62n6/a14v62n6>>. Acesso em 06/10/2016.